



ARREDO ZONA NOTTE





CONDIZIONI GENERALI CATALOGO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TECNOS SRL - COSTA DI ROVIGO (RO)

Validità del catalogo: Il presente catalogo è fornito a titolo informativo, e non costituisce un'offerta vincolante. Tecnos s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, alle finiture e alle specifiche tecniche, senza preavviso.

Limitazione di responsabilità: Tecnos s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, copiatura o interpretazione delle informazioni contenute nel catalogo. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche e le finiture tramite campioni fisici o visitando lo showroom. Le immagini definite rendering o foto, sono rappresentazioni create da computer, usate per dare un'idea di un progetto. Vengono generate da software specifici che ricreano forme, luci, ombre, texture e colori che potrebbero differire dalla realtà nella stampa.

Proprietà intellettuale: Tutte le immagini, i testi e i contenuti presenti in questo catalogo sono di proprietà esclusiva di Tecnos s.r.l. e non possono essere riprodotti, distribuiti o utilizzati senza autorizzazione scritta.

Condizioni di vendita: Gli ordini saranno accettati solo se conformi alle quantità minime specificate nel catalogo. Eventuali richieste personalizzate potrebbero comportare costi aggiuntivi e tempi di consegna più lunghi.

Conformità normativa: I prodotti descritti nel catalogo sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale. Eventuali certificazioni specifiche sono disponibili su richiesta e specificate prima dell'ordine.

Aggiornamenti del catalogo: La revisione del catalogo è datata **11-02-2026**. Si consiglia di verificare lo stato di aggiornamento sul sito ufficiale: <https://www.tecnos54.it/cataloghi>.

ARREDO ZONA NOTTE

Indice

Arredi specialistici dedicati a case famiglia, case albergo, case di riposo, cliniche ed RSA. **I prodotti Tecnos sono Made in Italy.** La qualità dei prodotti e la loro eleganza contraddistinguono l'azienda con finiture accattivanti e vincenti. Si tratta di letti, comodini, armadi, tavoli, sedie e poltrone relax.

Ogni articolo viene progettato e prodotto seguendo un rigido iter di lavorazione attraverso un'industrializzazione avanzata, finalizzata ad un miglior controllo della qualità del prodotto finito. Ogni prodotto rispetta la relativa classe di reazione al fuoco specificata nella scheda tecnica.

04
07



L'azienda Tecnos
Chi siamo
Caratteristiche

36
45



Linea Strong
Rendering

08
19




Linea Arianna
Rendering

46
53



Linea Lux
Rendering

20
27



Linea Gardenia
Rendering

54
63



Complementi
Rendering

28
35



Linea Simply
Rendering



SEDE PRODUTTIVA TECNOS SRL

Da più di 25 anni

*operiamo nel settore delle forniture contract di arredamenti per case di riposo,
case albergo, case famiglia, appartamenti per anziani, RSA, ambulatori, cliniche,
comunità e ospedali.*

Ci trovate a Costa di Rovigo - 2700 mq superficie

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

L'azienda Tecnos

Siamo un'azienda veneta dove i valori umani sono un punto cardine nella gestione delle risorse. La struttura della Tecnos è composta da persone altamente qualificate, in grado di offrire al cliente un servizio curato e completo nei minimi dettagli.

La formazione e l'aggiornamento tecnico del personale sono per Tecnos forti elementi di orgoglio, motivo per cui il team aziendale è sempre disponibile verso la committenza prima e dopo l'acquisto.

Tecnos è un'azienda che ha sempre saputo cogliere con spirito imprenditoriale positivo le sfide del mercato, proponendo linee d'arredamento all'avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze sanitarie più complesse.

Tecnos, con il suo ufficio commerciale, offre un servizio di consulenza sulla scelta dell'arredo più adatto alla struttura. Dispone inoltre di un servizio di assistenza e manutenzione post vendita dei prodotti forniti.

La resistenza dei prodotti è per eccellenza il simbolo che contraddistingue il nostro Made in Italy, ed è per Tecnos un incontrastato valore aggiunto sul quale l'azienda ha fondato la sua storia. La qualità dei prodotti Tecnos è accompagnata da eleganza e tecnologia, frutto di un continuo dialogo e confronto con utilizzatori e specialisti medici, migliorando la vita dei pazienti e la qualità del lavoro di chi li assiste.

Il prodotto Tecnos si distingue per le linee solide e semplici, la modernità e la sobrietà minimalista del design, oltre che per l'accuratezza dei

particolari. Un prodotto di qualità dalla finitura accattivante e vincente è realizzato grazie a un processo di industrializzazione avanzato, il quale, avvalendosi di moderni macchinari per la lavorazione delle materie prime, è finalizzato a un miglior controllo della produzione e della qualità. Tutti i prodotti vengono realizzati per facilitare l'utilizzo dell'operatore e aumentare il comfort del paziente con design semplice e robusto. L'affidabilità dei prodotti è garantita da severi e continui controlli di qualità e collaudi finali.

L'azienda, grazie alla flessibilità della sua produzione, è in grado di realizzare prodotti su misura secondo le richieste del Cliente.

La direzione e la produzione si trovano in provincia di Rovigo, a Costa di Rovigo (Italia).

Tecnos è certificata per il sistema di gestione qualità ISO 9001 e sistema di gestione ambientale ISO 14001.

Responsabilità sociale

Tecnos con più di 20 anni di storia, da sempre ha voluto offrire qualità ed innovazione ai propri Clienti. Migliorare il benessere e la salute di milioni di persone anziane o disabili che oggi intraprendono una nuova fase della propria vita.

Basso impatto ambientale

I processi produttivi, le materie prime utilizzate, la gestione a fine vita dei prodotti sono aspetti affrontati in maniera sostenibile. I prodotti sono durevoli nel tempo. Possono essere facilmente rinnovati o riciclati.

7 linee di arredo

Ognuna segue specifici protocolli di progetto e realizzazione, ottenendo prodotti idonei all'ambiente sanitario in termini di qualità materiale e di immagine.

Certificata

ISO 14001 Attesta e garantisce l'impegno dell'azienda nella salvaguardia ambientale e nell'utilizzo razionale delle energie e risorse naturali. ISO 9001 Garantisce controllo del processo produttivo e la sua efficacia.

L'azienda punta ad essere un riferimento solido per convenienza, professionalità ed efficienza nel settore arredo sanitario.

Ti accompagna attraverso tutte le fasi:



CONSULENZA E PROGETTO

tramite planimetrie e sopralluoghi, è in grado di proporre differenti soluzioni compatibili ad esigenze ed a criticità della struttura;



ASSISTENZA E VENDITA

con il supporto di tecnici qualificati ed il continuo dialogo e confronto, **Tecnos s.r.l.** si avvale di una rapida assistenza;



LAVORAZIONE MADE IN ITALY

attraverso la propria produzione;

MANUTENZIONE E RICAMBI

interventi periodici aiutano a mantenere in ottimo stato i prodotti, risparmiando nel lungo periodo costosi interventi di sostituzione.

Caratteristiche

Tecnos produce arredi per la degenza in grado di soddisfare le esigenze più elevate del mercato, oltre ad arredi per case di riposo pensati per favorire la condivisione dello spazio, la collaborazione e la privacy. Ogni gamma arredi progettata risponde alla

necessità di offrire prodotti ergonomici, accessibili, lavabili, resistenti, antitrauma, facili da mantenere, sicuri e certificati.

I nostri Tecnici sono a disposizione per aiutarvi nella scelta dell'arredo più adatto alle Vostre necessità.



Piedino regolabile H150
Di colore grigio



Cerniere con apertura
maggiore ai 160°



Maniglia in lega di
alluminio



Robusti

L'utilizzo di materiali completamente sanificabili garantisce cura e igiene delle superfici durante l'utilizzo quotidiano. Ogni materiale scelto e le relative lavorazioni superficiali sono il risultato di **oltre vent'anni di esperienza aziendale**. L'assenza di spigoli vivi facilita la sanificazione, evitando punti di accumulo dello sporco. Tutte le gamme di arredi descritte in questo catalogo sono montate **su piedini rialzati** o ruote per agevolare la pulizia; utilizzano **cerniere con apertura superiore a 160°** per aumentare la durata di fianchi e ante e montano **maniglie affusolate in lega di alluminio**, resistenti agli urti, di facile impugnatura e con passo di 192 mm.

Sostenibili

Gli arredi per la zona notte sono progettati e realizzati secondo gli **standard aziendali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001**, garantendo qualità e sostenibilità ambientale. L'azienda promuove l'uso responsabile di energia e risorse naturali, creando articoli facilmente disassemblabili, rigenerabili o riciclabili per una gestione sostenibile dei materiali. La produzione è **alimentata da energia pulita grazie all'impianto fotovoltaico da 80 kWp**, che consente di ridurre 35.000 kg di CO2 all'anno, equivalenti alla piantumazione di circa 1.000 alberi.

Top comodino

Il top del comodino, spesso soggetto a urti e liquidi, è realizzato in **MDF sagomato e rivestito con un materiale impermeabile a liquidi e odori**, garantendo resistenza e prevenendo infiltrazioni. La sagomatura convoglia i liquidi verso il centro, mentre il rivestimento, che copre anche i bordi, crea una **superficie unica priva di giunzioni**. Pur differendo dal nobilitato della scocca per lucentezza e finitura, il top è disponibile in varie finiture effetto legno o tinta unita, coordinate con i frontali STRONG descritti a pagina 41. Accettando una delle finiture STRONG, il top in MDF rivestito viene fornito di serie su tutte le gamme d'arredo descritte in questo catalogo; in alternativa, è realizzato in nobilitato con bordatura in ABS.



Ecologici

I pannelli degli arredi descritti in questo catalogo sono **certificati PEFC e FSC**, sistemi internazionali che garantiscono la gestione sostenibile delle foreste. Sono di alta qualità, **privi di sostanze chimiche pericolose** o conformi ai limiti di legge. Alcune finiture sono certificate **ReMade in Italy**, mentre le altre sono certificate **Ecolabel (UE)**.

Tutti i pannelli utilizzati hanno una **classe E1/E05** in quanto hanno emissioni di formaldeide inferiori a 0,05 ppm ovvero metà di quanto determinato dalla norma UNI EN 717-1.

Tutte le gamme arredi sono in Euroclasse di **reazione al fuoco D-s2, d0 Dfl-s1** ma su richiesta, con maggiorazione, possono essere in Euroclasse B-s1, d0 – Bf1-s1. **Gardenia di serie è in Euroclasse B-s1, d0 – Bf1-s1.**

Qualità e CAM

Tutti gli arredi presenti in questo catalogo sono progettati **per garantire la massima resistenza e stabilità**. Sebbene realizzati con procedure simili, si distinguono per le diverse finiture e il design dei frontali. Per una maggiore robustezza, anche gli **armadi vengono assemblati direttamente in fabbrica**. Si raccomanda attenzione nella scelta del modulo H232 cm, che potrebbe risultare difficile da trasportare attraverso corridoi o ascensori. Tutte le gamme di arredi sono **conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)**.

Regola QTX

Alcune finiture richiedono una quantità minima di produzione. Per garantire la massima flessibilità, la quantità minima può essere raggiunta sommando diversi elementi della stessa commessa e della stessa finitura, anche appartenenti a categorie di prodotto differenti.

La quantità minima corrisponde a:

- 15 ante armadio con altezza ≥ 175 cm.

Per gli elementi di dimensioni inferiori (ante di comodini, sopralzi o basi con altezza < 175 cm), ogni pezzo viene conteggiato come $\frac{1}{2}$ anta armadio.

Per articoli come tavoli, scrittoi, mensole, appendiabiti e boiserie, la quantità minima è di 10 pezzi.

Le finiture contraddistinte dal simbolo * non seguono questa regola e sono disponibili anche per piccole quantità.

ARREDO ZONA NOTTE

Arianna

La Linea Arianna è una gamma di arredi specialistici progettati per strutture sanitarie e assistenziali come case di riposo, RSA, case famiglia e cliniche. I prodotti sono Made in Italy e si distinguono per qualità, eleganza e funzionalità. Armadi modulari, comodini su ruote o piedini, sopralzi e tavoli. Materiali robusti e facili da pulire, con finiture eleganti, funzionali e con molte opzioni. La Linea Arianna

combina design minimalista, funzionalità e robustezza per creare ambienti accoglienti e pratici, ideali per il settore sanitario e assistenziale. Progettazione mirata per migliorare la vita dei pazienti e facilitare il lavoro degli operatori. Realizzata con pannelli di nobilitato bordato ABS.

CARATTERISTICHE

Rivestimento letto


Serie-A, -A8, -3, -8

Frontali

In nobilitato bordato ABS

Particolarità

Conforme ai CAM






Rendering esempio della linea Arianna.

Nella pagina a sinistra letto ZEN-A5 e nella paginina a destra letto ZEN-A8.






Rendering esempio della linea Arianna.
Soluzioni armadio e scrittoio.





Rendering esempio della linea Arianna.
Letto PRO con rivestimento Serie-A8.





Rendering esempio della linea Arianna.
Nella pagina a sinistra letto ZEN-3 e nella paginina a destra letto EVO-8

Modulistica Arianna



Cod. CORA07
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L450 x P350 x H640 mm



Cod. CORA10
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L460 x P476 x H808 mm



Cod. CORA20
Comodino su ruote, anta e
cassetto
L460 x P476 x H750 mm



Cod. CORA30
Comodino su ruote, anta,
cassetto e vano giorno
L460 x P476 x H820 mm



Cod. CORA42
Comodino su ruote, anta,
cassetto e tavolo servitore
L650 x P476 x H840/1020 mm



Cod. BARA10
Base a 1 anta
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BARA15
Base a 4 cassetti
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BARA20
Base a 2 ante
L900 x P560 x H920 mm



Cod. BARA25
Base a 2 ante e 2 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. BARA40
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H920 mm



Cod. ADRA310
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA312
Armadio a 1 anta 1 cas.
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA320
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA322
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA330
Armadio a 3 ante
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA360
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA370
Armadio a 2 ante e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRA332
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRA335
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 6 rip.
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRA340
Armadio a 4 ante e 9 ripiani
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRA10
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA12
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADRA20
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA22
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA30
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA60
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADRA70
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA32
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA35
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRA40
Armadio a 4 ante e 4 ripiani
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. ASRA10
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H610 mm




Cod. ASRA20
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H610 mm



Cod. ASRA30
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H610 mm

Finiture per fianchi, ante e top in nobilitato




Rov. cannella




Noce retrò



Faggio



Bianco



Sabbia



Visone

Finitura ottimizzata per consegne più rapide.



Acacia

Quantità minima secondo regola qtx (pag.7).

ARREDO ZONA NOTTE

Gardenia

La Linea Gardenia è una gamma di arredi specialistici progettati per strutture sanitarie e assistenziali come case di riposo, RSA, case famiglia e cliniche. I prodotti sono Made in Italy e si distinguono per qualità, eleganza e funzionalità. Armadi modulari, comodini su ruote o piedini, sopralzi e tavoli. Materiali robusti e facili da pulire, con finiture eleganti, funzionali e con molte

opzioni. La Linea Gardenia combina design minimalista, funzionalità e robustezza per creare ambienti accoglienti e pratici, ideali per il settore sanitario e assistenziale. Progettazione mirata per migliorare la vita dei pazienti e facilitare il lavoro degli operatori. Realizzata con pannelli di nobilitato bordato ABS entrambi di colore bianco.

CARATTERISTICHE

Rivestimento letto

Serie-6, -3, -8

Frontali

In nobilitato bordato ABS

Particolarità

Euroclasse B-s1, d0 – Bf1-s1.


Conforme ai CAM





Rendering esempio della linea Gardenia.
Nella pagina a sinistra letto EVO-8 e nella pagina a destra letto ZEN-3..





Rendering esempio della linea Gardenia.

Nella pagina a sinistra armadiatura con scrittoio e nella pagina a destra letto EVO-8.

Modulistica Gardenia



Cod. CORF07
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L450 x P350 x H640 mm



Cod. CORF10
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L460 x P476 x H808 mm



Cod. CORF20
Comodino su ruote, anta e
cassetto
L460 x P476 x H750 mm



Cod. CORF30
Comodino su ruote, anta,
cassetto e vano giorno
L460 x P476 x H820 mm



Cod. CORF42
Comodino su ruote, anta,
cassetto e tavolo servitore
L650 x P476 x H840/1020 mm



Cod. BARF10
Base a 1 anta
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BARF15
Base a 4 cassetti
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BARF20
Base a 2 ante
L900 x P560 x H920 mm



Cod. BARF25
Base a 2 ante e 2 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. BARF40
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H920 mm



Cod. ADRF310
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRF312
Armadio a 1 anta 1 cas.
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRF320
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRF322
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRF330
Armadio a 3 ante
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRF360
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRF370
Armadio a 2 ante e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRF332
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRF335
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 6 rip.
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADRF340
Armadio a 4 ante e 9 ripiani
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRF10
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF12
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADRF20
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF22
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF30
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF60
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADRF70
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF32
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF35
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADRF40
Armadio a 4 ante e 4 ripiani
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. ASRF10
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H610 mm




Cod. ASRF20
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H610 mm



Cod. ASRF30
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H610 mm


Finiture nobilitato ignifugo



Bianco



Rovere 06



Sabbia

Finiture ignifughe con maggiorazione




Frassino sb.



Acacia



Faggio



Noce



Visone



Mattone



Fiordo

Simply

La Linea Simply, l'uniformità delle linee e delle superfici unitamente alla regolarità delle finiture è fondamentale per **coniugare aspetti estetici e sanitari**. L'abbinamento di ogni complemento camera con il letto è studiato nei minimi dettagli per creare un ambiente familiare ed accogliente. I materiali utilizzati garantiscono **grande resistenza nel tempo, ma anche facilità di pulizia**

e sanificazione. Piccoli accorgimenti, frutto dell'esperienza Tecnos, fanno grandi differenze in termini di durata e garantiscono un aspetto che richiama l'accoglienza di un albergo. Realizzata con pannelli di nobilitato bordato ABS entrambi di colore bianco.

CARATTERISTICHE

Letto abbinato

Serie-4


Frontali

In nobilitato bordato ABS

Particolarità

Conforme ai CAM





Rendering esempio della linea Simply.
Letto MOTO con rivestimento Serie-4.





Rendering esempio della linea Simply.
Letto EVO con rivestimento Serie-4.





Rendering esempio della linea Simply.

Nella pagina a sinistra armadiatura con scrittoio e nella pagina a destra letto ZEN-3

Modulistica Simply



Cod. non disponibile
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L450 x P350 x H640 mm



Cod. COR010
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L460 x P476 x H808 mm



Cod. COR020
Comodino su ruote, anta e
cassetto
L460 x P476 x H750 mm



Cod. COR030
Comodino su ruote, anta,
cassetto e vano giorno
L460 x P476 x H820 mm



Cod. COR042
Comodino su ruote, anta,
cassetto e tavolo servitore
L650 x P476 x H840/1020 mm



Cod. BAR010
Base a 1 anta
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR015
Base a 4 cassetti
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR020
Base a 2 ante
L900 x P560 x H920 mm



Cod. BAR025
Base a 2 ante e 2 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. BAR040
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. ADR310
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR312
Armadio a 1 anta 1 cas.
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR320
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR322
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR330
Armadio a 3 ante
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR360
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L450 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR370
Armadio a 2 ante e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADR332
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADR335
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 6 rip.
L900 x P560 x H2326 mm




Cod. ADR340
Armadio a 4 ante e 9 ripiani
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. ADR010
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR012
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR020
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR022
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR030
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR060
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR070
Armadio a 2 ante e 8 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR032
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR035
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR040
Armadio a 4 ante e 4 ripiani
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. ASR010
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H610 mm




Cod. ASR020
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H610 mm



Cod. ASR030
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H610 mm

Finiture per ante, fianchi e top in nobilitato




Frassino sb.



Rovere Rigato



Noce



Sabbia



Visone



Fiordo



Verde licheni



Cielo - Denim



Mattone



Mandarino



Cipria

Quantità minima secondo regola qtx (pag.7).

Strong

La linea STRONG è caratterizzata da frontali e top in **MDF sagomato e rivestito in materiale impermeabile**. Le ante e i piani sagomati sono **privi di bordi** eliminando il problema delle infiltrazioni di liquidi. I materiali utilizzati garantiscono **grande resistenza ad urti, resistenza sull'attacco delle cerniere, resistenza ai liquidi, impermeabilità agli odori ma anche facilità di pulizia e sanificazione**. Le ante su richiesta possono essere lisce o sagomate per creare un effetto

cornice che non limita la facilità di pulizia. L'abbinamento di ogni complemento camera con il letto è studiato nei minimi dettagli per **creare un ambiente familiare ed accogliente**. Piccoli accorgimenti, frutto dell'esperienza Tecnos, fanno grandi differenze in termini di durata e garantiscono un aspetto che richiama l'accoglienza di un albergo. La scocca è realizzata in nobilitato.

CARATTERISTICHE

Letto abbinato

Serie-3, -8, -S, -A, -A8

Frontali

In MDF rivestito

Particolarità

Ante impemeabili e senza bordo





Rendering esempio della linea Strong.
Letto EVO con rivestimento Serie-A8.






Rendering esempio della linea Strong.
Letto ZEN con rivestimento Serie-3.





Rendering esempio della linea Strong.
Letto ZEN con rivestimento Serie-3.





Rendering esempio della linea Strong.
Letto EVO con rivestimento Serie-4.

Modulistica Strong



Cod. Non disponibile
Comodino su piedi, anta e cassetto
L450 x P350 x H640 mm



Cod. COR610
Comodino su piedi, anta e cassetto
L460 x P476 x H808 mm



Cod. COR620
Comodino su ruote, anta e cassetto
L460 x P476 x H750 mm



Cod. COR630
Comodino su ruote, anta, cassetto e vano giorno
L460 x P476 x H820 mm



Cod. COR642
Comodino su ruote, anta, cassetto e tavolo servitore
L650 x P476 x H840/1020 mm



Cod. BAR610
Base a 1 anta
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR615
Base a 4 cassetti
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR620
Base a 2 ante
L900 x P560 x H920 mm



Cod. BAR625
Base a 2 ante e 2 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. BAR640
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. ADR610
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR612
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR620
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR622
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR630
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR660
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR670
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR632
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. ADR635
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H1910 mm



Cod. ADR640
Armadio a 4 ante e 4 ripiani
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. ASR610
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H610 mm



Cod. ASR620
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H610 mm



Cod. ASR630
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H610 mm

ZONA NOTTE

Frontali strong

**Cod. 1337-C**

Bianco Velluto

Frontali effetto sagomato cornice

**Cod. U14Z-L**

Olmo Bianco

Frontali effetto liscio

**Cod. U14Z-C**

Olmo Bianco

Frontali effetto sagomato cornice

**Cod. 679-C**


Sabbia Opaco

Frontali effetto sagomato cornice

**Cod. U47B-L**

Rovere Grain

Frontali effetto liscio

**Cod. U47B-C**

Rovere Grain

Frontali effetto sagomato cornice

**Cod. 7327-C**

Lava Velluto

Frontali effetto sagomato cornice

**Cod. NL7361-L**

Stone


Frontali effetto liscio

**Cod. NL7361-C**

Stone

Frontali effetto sagomato cornice


Finiture per fianchi in nobilitato




Natural wood




Acacia



Rovere cannella



Bianco



Sabbia



Visone



Noce retrò



Faggio

Quantità minima secondo regola qtx (pag.7).

Lux

La Linea Lux è una gamma di arredi specialistici progettati per strutture sanitarie e assistenziali come case di riposo, RSA, case famiglia e cliniche. Interamente Made in Italy, questi prodotti si contraddistinguono per un design minimalista arricchito da tonalità policromatiche, pensato per creare ambienti vivaci e stimolanti. Armadi modulari, comodini su ruote o piedini, sopralzi e tavoli.

Il colore non è solo decorazione: vivere

in uno spazio colorato può favorire il benessere emotivo, migliorando l'umore e fornendo punti di riferimento cognitivi utili per le persone con difficoltà.

Materiali robusti e facili da pulire, con finiture eleganti, funzionali e con molte opzioni.

Realizzata con pannelli di nobilitato bordato ABS.

CARATTERISTICHE

Letto abbinato

Serie-AC o serie-A8

Frontali

In nobilitato bordato ABS

Particolarità

Design Bi-color





Rendering esempio della linea LUX.
Letto EVO con rivestimento Serie-AC.





Rendering esempio della linea LUX.
Letto EVO con rivestimento Serie-AC.





Rendering esempio della linea LUX.
Letto EVO con rivestimento Serie-AC.

Modulistica Lux



Cod. PL1001
Comodino su piedi, anta e cassetto
L450 x P350 x H640 mm



Cod. PL1010
Comodino su piedi, anta e cassetto
L460 x P476 x H808 mm



Cod. PL1020
Comodino su ruote, anta e cassetto
L460 x P476 x H750 mm



Cod. PL12M0
Comodino su ruote, anta, cassetto e vano giorno
L460 x P476 x H820 mm



Cod. PL1022
Comodino su ruote, anta, cassetto e tavolo servitore
L650 x P476 x H840/1020 mm



Cod. PL3000
Base a 1 anta
L450 x P560 x H920 mm



Cod. BAR015
Base a 4 cassetti
L450 x P560 x H920 mm



Cod. PL3004
Base a 2 ante
L900 x P560 x H920 mm



Cod. PL30006
Base a 2 ante e 2 cassetti
L900 x P560 x H920 mm




Cod. PL3005
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H920 mm



Non disponibile in LUX
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H2326 mm



Non disponibile in LUX
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H2326 mm



Non disponibile in LUX
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H2326 mm



Non disponibile in LUX
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H2326 mm




Non disponibile in LUX
Armadio a 3 ante
L1350 x P560 x H2326 mm



Non disponibile in LUX
a 1 anta e 5 ripiani
L450 x P560 x H2326 mm



Non disponibile in LUX
Armadio a 2 ante e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Non disponibile in LUX
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L900 x P560 x H2326 mm




Non disponibile in LUX
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 6 rip.
L900 x P560 x H2326 mm




Non disponibile in LUX
Armadio a 4 ante e 9 ripiani
L1350 x P560 x H2326 mm



Cod. PL1500
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1502
Armadio a 1 anta e 1 cas.
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. PL1520
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1522
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1560
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1510
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H1910 mm



Cod. PL1530
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1535
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1540
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H1910 mm




Cod. PL1570
Armadio a 4 ante e 4 ripiani
L1350 x P560 x H1910 mm



Cod. PL1610
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H610 mm



Cod. PL1620
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H610 mm




Cod. PL1630
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H610 mm

Finiture per fianchi e top



Acacia



Rovere cannella


Finiture per ante bi-color



Visone



Sabbia



Verde 03



Fiordo



Visone



Sabbia



Verde 03



Fiordo

Optional

Gli articoli d'arredo degenza possono essere completati a piacimento con diversi accessori compatibili. La combinazione e la sinergia di tali elementi, permessa da una progettazione funzionale, aiuta a risolvere varie esigenze, **completando e migliorando le prestazioni dell'articolo stesso ed il suo utilizzo.**


Cod. AADR50 + AADR73

Tamponatura perimetrale in nobilitato e zoccolo in pvc grigio.

Armadiatura su nicchia L 1900 x P600x H 2800 mm.


Cod. AADR11

Serratura con nottolino

Per armadi


Cod. AADR12

Chiavi passpartout pieghevole

Per armadio


Cod. AADR21

Serratura a cariglione

Per armadio a 2 ante a ripaini


Cod. AADR30 - AADR40 - AADR42

Basamento armadio 1 - 2 - 3 ante

Per armadio


Cod. ACOR003

Portabottiglie interno

Per comodino


Cod. AADR60

Ripiani aggiuntivo

Per armadio


Cod. AADR03

Passo 192 mm

In lega di alluminio


Maniglia a PONTE

Materiale plastico verniciato

Argento, bianca, sabbia e visone

COMPLEMENTI

Tavoli

Tavoli su gambe dal **design semplice e minimalista**. Piani in MDF rivestito con materiale impermeabile sagomato e raggiato per evitare la presenza di spigoli vivi. In alternativa piani in Nobilitato bordati in ABS. Gambe in acciaio a sezione circolare. Idonei all'inserimento delle carrozzine.



Bordo ABS



Bordo sagomato



Cod. TVRX10

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L900 x P540 x H750/810 mm



Cod. TVRX15

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L1300 x P540 H750/810 mm



Cod. TVRX16

Tavolo rettangolare a 4 gambe


L1600 x P800 x H750/810 mm



Cod. TVRX20

Tavolo quadrato a 4 gambe

L900 x P900 x H750/810 mm



Cod. TVRX40

Tavolo quadrato a gamba centrale

L900 x P900 x H450 mm




Cod. CDR011

Tavolo abbattibile su schiena in nob.


L900 x P530 x H780 mm

TECNOS

Finiture piano sagomati e rivestiti con materiale impermeabile.



Bianco Velluto 1337



Sabbia Opaco 679



Stone Gray NL7361



Lava Velluto 7327




Zucca 24259



Verde 1000



Blu 6202




Grain U478



Olmo Bianco

Finiture per Scrivitoio in nobilitato



Acacia



Olmo



Rovere cannella



Natural wood



Frassino sb.



Rovere Rigato



Faggio



Noce retrò



Noce

COMPLEMENTI

Appendiabiti e mensole

Gli elementi fondamentali per creare un ambiente confortevole comprendono mensole, piani e appendiabiti.

Piani o Top: Realizzati in nobilitato, questi piani sono ideali per scrittoi su misura o come top di finitura per le basi. Possono essere progettati su misura con angoli arrotondati, rendendoli perfetti per composizioni angolari. I piani sono sorretti da reggipiano in acciaio o, se necessario, da gambe. Con una profondità di 540 mm, vengono forniti a metro lineare fino a una lunghezza massima di 2,7 metri. Il piano lineare ha il codice "AADR102".

Mensole: Mensole: Le mensole, composte da un piano in nobilitato con angoli arrotondati, sono sostenute da pratici reggimensola. Le dimensioni disponibili, tutte con una profondità di 250 mm, sono le seguenti: cod. CDR110 L450 mm; cod. CDR115 L900; cod. CDR120 L1350 mm.

Appendiabiti: Questi appendiabiti, con retropannello in nobilitato coordinato con l'arredamento, sono dotati di grucce in acciaio. Le dimensioni disponibili, tutte con profondità 100 mm e altezza 150 mm, sono: cod. CDR101 L410 mm; cod. CDR102 L570 mm; cod. CDR103 L730 mm.

CARATTERISTICHE

Materiale

Nobilitato

Resistenza al fuoco

A seconda dell'arredo

Codice


AADR102, CDR110, CDR115, CDR120, CDR101, CDR102, CDR103



Finiture per Scrrittoio in nobilitato



Faggio




Acacia



Rovere Rigato



Noce retrò




Olmo



Rovere cannella




Noce




Natural wood



Frassino sb.



Bianco



Sabbia



Visone



Lavagna



Fiordo

COMPLEMENTI

Scrigno a muro

Scrigno dalle linee solide e semplici, progettato con materiali di alta qualità per soddisfare le esigenze estetiche, di sicurezza e funzionali di case di riposo, comunità e RSA. Lo scrigno è costruito utilizzando pannelli in nobilitato rifiniti con bordature in ABS. Il piano e le mensole sono fissati dall'interno dell'armadio e, se necessario, rinforzati con reggi piani. Nella configurazione laterale all'armadio, lo spigolo esposto è arrotondato anti-urto e viene aggiunta una gamba per aumentarne la stabilità.

Dimensione scrigno: L 900 x P 540 mm.
Lo scrigno viene fissato ad altezza 150 mm.
Altezza totale da terra scrigno centrale:
cod. CDR015 altezza 1910 mm;
cod. CDR016 altezza 2320 mm;
cod. CDR017 altezza 2530 mm.
Altezza totale da terra scrigno laterale:
cod. CDR018 altezza 2530 mm;
cod. CDR019 altezza 1910 mm;
cod. CDR020 altezza 2320 mm.
Nelle versioni h2320 mm e h2530 mm è disponibile lo spazio per la TV.

CARATTERISTICHE

Materiale

Nobilitato

Resistenza al fuoco

A seconda dell'arredo

Codice

CDR015, CDR016, CDR017, CDR018, CDR019, CDR020




TECNOS

Finiture per Scrigno in nobilitato



Faggio




Acacia



Rovere Rigato



Noce retrò



Olmo



Rovere cannella




Noce




Natural wood



Frassino sb.



Bianco



Sabbia



Visone



Lavagna



Fiordo

Quantità minima secondo regola qtx (pag.7).

Rivestimento murale

Rivestimenti murali in PVC con proprietà uniche nel loro genere. Adatti per spazi sanitari. L'installazione avviene tramite incollaggio e risulta duratura nel tempo, trasferendo alla superficie nella quale è installato **elevata resistenza all'acqua, agli urti accidentali e possibilità di igienizzare e manutentare la superficie con elevata facilità**. Il prodotto è 100% riciclabile ed è realizzato con 30% di materiale riciclato. Il prodotto risulta adatto in ambienti sanitari dove l'igiene e la pulizia devono essere

garantiti nel rispetto dei protocolli sanitari. L'articolo risulta performante e la possibilità di scelta tra numerose finiture lo rende un alleato ideale per **personalizzare gli ambienti** non tralasciando l'aspetto estetico e di design dell'ambiente in cui è installato. Solitamente posato altezza 1 mt o 2 mt per ottimizzare lo sfrido.

La posa è semplice e veloce ma deve essere realizzata da posatori qualificati.

Ordine minimo è di **120m²** per ogni decoro corrispondente ad un rotolo L30 x H2 mt.

CARATTERISTICHE

Materiale

PVC

Conformità

euroclasse B-s2,d0

Conformità CAM

Codice

PMU100




Decori per PVC



7309



7021



7711




7311



7201



7740



7010



7018



7408



7721

COMPLEMENTI

Boiserie lineare

Pannellatura Boiserie realizzata in conglomerato ligneo, rivestito su entrambi i lati con laminato HPL da 1 mm. Il materiale è certificato in EuroClasse B-s1,d0 - Bfl-s1 per la reazione al fuoco e in Classe E1 per le emissioni di formaldeide. Il pannello è bordato lungo tutto il perimetro con ABS di 45 mm. Il sistema di fissaggio a parete utilizza barre di alluminio dotate di speciali agganci, garantendo un'installazione pulita e priva di tasselli, viti o copriborchie visibili. La pannellatura è progettata per ospitare

pulsanti e prese, offrendo uno spazio interno di 15 mm per il passaggio dei cavi.

Dimensioni monocolore:

Cod.CDR030 dim. L 1600 x H 990 x P 45 mm.

Cod.CDR031 dim. L 1750 x H 990 x P 45 mm.

Cod.CDR032 dim. L 2000 x H 990 x P 45 mm.

Dimensioni bi-colore:

Cod.CDR035 dim. L 1600 x H 1200 x P 45 mm.

Cod.CDR036 dim. L 1750 x H 1200 x P 45 mm.

Cod.CDR037 dim. L 2000 x H 1200 x P 45 mm.

Le boiserie possono essere unite per formare boiserie doppie o triple.

CARATTERISTICHE

Materiale

Laminato HPL

Resistenza al fuoco

Euroclasse B-s2,d0

Codice

CDR030, CDR031, CDR032,
CDR035, CDR036, CDR037



TECNOS

Finiture per Boiserie



Frassino sb.




Acacia




Faggio




Rovere Rigato




Rovere cannella



Noce



Bianco



Sabbia



Visone



Lavagna



Fiordo

Quantità minima secondo regola qtx (pag.7).

Sistemi divisori

I sistemi telescopici rappresentano una **soluzione ottimale per garantire la privacy** in contesti come gli ambienti ospedalieri, sia nei reparti di degenza che di lungodegenza. Oltre a offrire riservatezza, permettono di agevolare le operazioni di pronto intervento, evitando di intralciare gli operatori sanitari. Progettati per il fissaggio a parete, questi sistemi favoriscono una facile pulizia degli ambienti senza creare barriere architettoniche. **Orientabili e pieghevoli**,

possono essere utilizzati solo quando necessario, per poi essere ripiegati e ruotati verso il muro o addirittura rimossi dal loro supporto.

Realizzati in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità, i sistemi telescopici **possono essere integrati anche all'interno di un mobile con anta o ante**, risultando così discreti e funzionali.

CARATTERISTICHE

Materiale

Alluminio e Tenda

Resistenza al fuoco

Tenda Omologata Classe 1IM

Codice supporto e tenda

SP200+TPG2000


Codice contenitore

ADR0100

TECNOS



Finiture tenda



Arancione



Champagne



Grigio



Azzurro



Blu oceano



Verde pastello

COMPLEMENTI

Testaletto

Apparecchi illuminanti da adatti al retroletto con lo **scopo di illuminare in maniera adeguata l'ospite e l'ambiente che lo circonda**. Destinate alle sale di degenza delle case di riposo e case di cura, trova facilmente applicazione anche nei locali di ritrovo e aggregazione, come ad esempio sale da pranzo e sale ricreative. Generano una luce morbida e confortevole che rende l'ambiente familiare e rilassante. Le nostre travi testaletto sono marcate CE

in conformità **Regolamento UE 2017/745**. L'applicazione deve avvenire in **asse al letto ad una altezza di 170 cm da terra**.

Questi testaletto sono realizzati in **acciaio verniciato a polveri epossidiche bianco DRY**.

I diffusori sono in Policarbonato satinato semitrasparente per luce indiretta. Policarbonato opale per luce diretta.

CARATTERISTICHE

Certificazione

Dispositivo medico

Classe energetica

A++

Codice

AIRTEC - ZONE



Cod. AIRTEC

L1070 x P245 x 95 mm

Luce indiretta 40W LED 3000K IRC>80.
Luce diretta 24W LED 3000K IRC>80.
Grado di protezione elettrica IP40.
Sulla destra presa UNEL 2X10/16 A+T.
Sulla sinistra presa UNEL 2X10/16 A+T.
Trasformatore 230/12VCC + 1 RELE.
Dispositivo medico Classe 1.
Classe di isolamento 1.
Classe energetica A++



Cod. ZONE

L900 x P100 x 100 mm

Luce indiretta 20W LED 4000K IRC>80.
Luce diretta 20W LED 4000K IRC>80.
Grado di protezione elettrica IP42.
Non sono presenti prese elettriche laterali.
Trasformatore 230/12VCC.
Dispositivo medico Classe 1.
Classe di isolamento 1.
Classe energetica A++

CORRELATI CERTIFICATI



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

ID documento:	396811	TECNOS S.R.L.
Ricevimento campione:	01/08/25	VIA DELLE INDUSTRIE 34
Emissione documento:	23/09/25	45023 COSTA DI ROVIGO (RO)
		ITALIA
Denominaz. campione:	Armadio degenza 1 posto Linea STRONG	

CAMPIONE N° 396811

Dimensioni d'ingombro: 900 x 565 x 1900 (h) mm
Peso del campione: 119 Kg

Elenco dei rapporti di prova:

1. Requisiti di sicurezza EN 16121:2023/AC:2025, par. 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5
2. Stabilità EN 16122:2012 + AC:2015, par. 11
3. Resistenza all'estrazione dei ripiani - forza orizzontale EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.2
4. Resistenza all'estrazione dei ripiani - forza verticale EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.3
5. Resistenza dei supporti dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.5
6. Resistenza delle porte al carico verticale EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.2
7. Resistenza della struttura EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.4.1
8. Durata delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.1.5
9. Resistenza del sistema di chiusura delle porte EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.6.3
10. Resistenza dei supporti delle barre appendibili EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.3.1
11. Caduta EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.4.2
12. Flessione dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.4
13. Resistenza delle barre appendibili EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.3.2
14. Durata delle guide dei cassetti EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.3
15. Apertura e chiusura con urto dei cassetti EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.4
16. Resistenza del fondo dei cassetti EN 16122:2012 + AC:2015, par. 7.5.5
17. Mobili non domestici: informazioni d'uso EN 16121:2023/AC:2025 par. 7
18. Requisiti per le informazioni fornite dal produttore UNI 11780:2020, par. 5.2



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Paolo Tirelli

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Test Armadi EN 16121 / EN 16122 / UNI 11780



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Laboratorio di prova:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com



RAPPORTO DI PROVA	
396725 / 1	
Revisione:	0
Ricevimento campione:	01/08/25
Esecuzione prova:	04/08/25
Emissione documento:	07/08/25
Denominaz. campione:	Tubo verniciato.

TECNOS S.R.L.
VIA DELLE INDUSTRIE 34
45023 COSTA DI ROVIGO (RO)
ITALIA

Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2024

Purezza del cloruro di sodio utilizzato: 99,6 %.
Acqua utilizzata: demineralizzata avente conducibilità < 20 µS/cm a 25 °C.
Descrizione del materiale provato: non è stata effettuata alcuna analisi per l'identificazione dei materiali provati.
Dimensioni e forma delle provette o del campione sottoposti a prova (mm): 350 x 40 x 30.
Numero delle provette o dei campioni esposti a prova: 3.
Pulizia delle provette o del campione prima della prova: nessuna.
Protezione dei bordi: nastro adesivo resistente all'acqua.
Pulizia dopo la prova: con acqua demineralizzata.
Angolo di inclinazione delle provette/campioni (rispetto alla verticale): 20 ± 5 °
Provette di riferimento utilizzate: placchetta di acciaio tipo CR4.
Perdita di peso delle provette di riferimento: 70 ± 20 (g/m²)
Temperatura di prova: 35 ± 2 °C
Velocità di raccolta: 1,5 ± 0,5 ml/h
pH della soluzione iniziale: da 5,7 a 7,3
pH della soluzione raccolta: da 6,5 a 7,2
Densità della soluzione raccolta: da 1,029 a 1,036 a 25 °C.

Data inizio prova: 04/08/2025 Data fine prova: 07/08/2025

Risultati della prova:

Ore di esposizione	Osservazioni *
72	Nessun difetto visibile.

Note: le valutazioni intermedie sono eseguite ogni 24 ore.

Il campione è stato mantenuto a 23±2 °C e 50± 5 % u.r. dall'arrivo in laboratorio all'inizio della prova.

* Le zone di contatto, il retro dei provini e gli eventuali difetti preesistenti sono esclusi dalla valutazione.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Daniele Bergamasco.

Il vice direttore
Daniele Bergamasco

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Test verniciatura NSS UNI EN ISO 9227:2024



CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

ID documento:	396748	TECNOS S.R.L.
Ricevimento campione:	01/08/25	VIA DELLE INDUSTRIE 34
Emissione documento:	22/08/25	45023 COSTA DI ROVIGO (RO)
		ITALIA
Denominaz. campione:	TAVOLO	

CAMPIONE N° 396748

Dimensioni d'ingombro: 950 x 950 x 840 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:

1. Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2023, par. 5.1 - 5.2 e 5.3
2. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, par. 6.2
3. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
4. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
5. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6
6. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9
7. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2
8. Requisiti per le informazioni fornite dal produttore UNI 11780:2020, par. 5.2



Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Paolo Tirelli.

Il direttore
Paolo Tirelli



La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Test Tavoli EN 15372 / EN 1730 / UNI 11780

In evidenza solo alcuni dei certificati più importati.
Altri documenti sono contenuti nelle istruzioni d'uso e manutenzione o su specifica richiesta.

CORRELATI

ALTRI CATALOGHI



Vedi gli altri cataloghi utili per la tua struttura
<https://www.tecnos54.it/cataloghi>

Tecnos s.r.l.

Via delle Industrie, 34
45023 Costa di Rovigo (RO)
C.F e P.IVA 01150860292

T. +39 0425 497530
F. +39 0425 498591

info@tecnos54.it
www.tecnos54.it

TECNOS
TECNOLOGIA PER LA SALUTE

