



LINEA ARCOBALENO





CONDIZIONI GENERALI CATALOGO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE TECNOS SRL - COSTA DI ROVIGO (RO)

Validità del catalogo: Il presente catalogo è fornito a titolo informativo, e non costituisce un'offerta vincolante. Tecnos s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, alle finiture e alle specifiche tecniche, senza preavviso.

Limitazione di responsabilità: Tecnos s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura, copiatura o interpretazione delle informazioni contenute nel catalogo. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche e le finiture tramite campioni fisici o visitando lo showroom. Le immagini definite rendering o foto, sono rappresentazioni create da computer, usate per dare un'idea di un progetto. Vengono generate da software specifici che ricreano forme, luci, ombre, texture e colori che potrebbero differire dalla realtà nella stampa.

Proprietà intellettuale: Tutte le immagini, i testi e i contenuti presenti in questo catalogo sono di proprietà esclusiva di Tecnos s.r.l. e non possono essere riprodotti, distribuiti o utilizzati senza autorizzazione scritta.

Condizioni di vendita: Gli ordini saranno accettati solo se conformi alle quantità minime specificate nel catalogo. Eventuali richieste personalizzate potrebbero comportare costi aggiuntivi e tempi di consegna più lunghi.

Conformità normativa: I prodotti descritti nel catalogo sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale. Eventuali certificazioni specifiche sono disponibili su richiesta e specificate prima dell'ordine.

Aggiornamenti del catalogo: La revisione del catalogo è datata **11-02-2026**. Si consiglia di verificare lo stato di aggiornamento sul sito ufficiale: <https://www.tecnos54.it/cataloghi>.

Indice

Arredi specialistici dedicati a case famiglia, case albergo e case di riposo. **I prodotti Tecnos sono Made in Italy.** La qualità dei prodotti e la loro eleganza contraddistinguono l'azienda con finiture accattivanti e vincenti. Si tratta di letti per case di riposo, letti per ospedali, comodini, armadi, tavoli, sedie e poltrone relax.

Ogni articolo viene progettato e prodotto seguendo un rigido iter di lavorazione attraverso un'industrializzazione avanzata finalizzata a un miglior controllo della qualità del prodotto finito. Ogni prodotto rispetta la relativa classe di reazione al fuoco specificata nella scheda tecnica.

04
05



L'azienda Tecnos
Chi siamo e cosa facciamo

16
23



Letti degenza
TED
MOTO
ZEN
ZEN-8
Finiture letti
Optional

30
35



Sedute e tavoli
Sedute imbottite
Finiture sedie imbottite
Sedute monoblocco
Tavoli e scrivanie

06
15



Immagini linea Arcobaleno
Rendering

24
29



Modulistica Arredo
Elementi camera
Caratteristiche tecniche
Optional

36
38



Abbinamenti
Alcuni esempi



SEDE PRODUTTIVA TECNOS SRL

Da più di 25 anni

*operiamo nel settore delle forniture contract di arredamenti per case di riposo,
case albergo, case famiglia, appartamenti per anziani, RSA, ambulatori, cliniche,
comunità e ospedali.*

Ci trovate a Costa di Rovigo - 2700 mq superficie

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

L'azienda Tecnos

Siamo un'azienda veneta dove i valori umani sono un punto cardine nella gestione delle risorse. La struttura della Tecnos è composta da persone altamente qualificate, in grado di offrire al cliente un servizio curato e completo nei minimi dettagli.

La formazione e l'aggiornamento tecnico del personale sono per Tecnos forti elementi di orgoglio, motivo per cui il team aziendale è sempre disponibile verso la committenza prima e dopo l'acquisto.

Tecnos è un'azienda che ha sempre saputo cogliere con spirito imprenditoriale positivo le sfide del mercato, proponendo linee d'arredamento all'avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze sanitarie più complesse.

Tecnos, con il suo ufficio commerciale, offre un servizio di consulenza sulla scelta dell'arredo più adatto alla struttura. Dispone inoltre di un servizio di assistenza e manutenzione post vendita dei prodotti forniti.

La resistenza dei prodotti è per eccellenza il simbolo che contraddistingue il nostro Made in Italy, ed è per Tecnos un incontrastato valore aggiunto sul quale l'azienda ha fondato la sua storia. La qualità dei prodotti Tecnos è accompagnata da eleganza e tecnologia, frutto di un continuo dialogo e confronto con utilizzatori e specialisti medici, migliorando la vita dei pazienti e la qualità del lavoro di chi li assiste.

Il prodotto Tecnos si distingue per le linee solide e semplici, la modernità e la sobrietà minimalista del design, oltre che per l'accuratezza dei particolari. Un prodotto di qualità dalla finitu-

ra accattivante e vincente è realizzato grazie a un processo di industrializzazione avanzato, il quale, avvalendosi di moderni macchinari per la lavorazione delle materie prime, è finalizzato a un miglior controllo della produzione e della qualità. Tutti i prodotti vengono realizzati per facilitare l'utilizzo dell'operatore e aumentare il comfort del paziente con design semplice e robusto. L'affidabilità dei prodotti è garantita da severi e continui controlli di qualità in e collaudi finali.

L'azienda, grazie alla flessibilità della sua produzione, è in grado di realizzare prodotti su misura secondo le richieste del Cliente.

La direzione e la produzione si trovano in provincia di Rovigo, a Costa di Rovigo (Italia).

Tecnos è certificata per il sistema di gestione qualità ISO 9001 e sistema di gestione ambientale ISO 14001.

Responsabilità sociale

Tecnos con più di 20 anni di storia, da sempre ha voluto offrire qualità ed innovazione ai propri Clienti. Migliorare il benessere e la salute di milioni di persone anziane o disabili che oggi intraprendono una nuova fase della propria vita.

Basso impatto ambientale

I processi produttivi, le materie prime utilizzate, la gestione a fine vita dei prodotti sono aspetti affrontati in maniera sostenibile. I prodotti sono durevoli nel tempo. Possono essere facilmente rinnovati o riciclati.

7 linee di arredo

Ognuna segue specifici protocolli di progetto e realizzazione, ottenendo prodotti idonei all'ambiente sanitario in termini di qualità materiale e di immagine.

Certificata

ISO 14001 Attesta e garantisce l'impegno dell'azienda nella salvaguardia ambientale e nell'utilizzo razionale delle energie e risorse naturali.

ISO 9001 Garantisce controllo del processo produttivo e la sua efficacia.

L'azienda punta ad essere un riferimento solido per convenienza, professionalità ed efficienza nel settore arredo sanitario.

Ti accompagna attraverso tutte le fasi:



CONSULENZA E PROGETTO

tramite planimetrie e sopralluoghi, è in grado di proporre differenti soluzioni compatibili ad esigenze ed a criticità della struttura;



ASSISTENZA E VENDITA

con il supporto di tecnici qualificati ed il continuo dialogo e confronto, **Tecnos s.r.l.** si avvale di una rapida assistenza;




LAVORAZIONE MADE IN ITALY

attraverso la propria produzione;

MANUTENZIONE E RICAMBI

interventi periodici aiutano a mantenere in ottimo stato i prodotti, risparmiando nel lungo periodo costosi interventi di sostituzione.





Rendering esempio della linea Arcobaleno.
Abbinamento bi-color.






Rendering esempio della linea Arcobaleno.
Abbinamento bi-color.






Rendering esempio della linea Arcobaleno.
Abbinamento bi-color.





Rendering esempio della linea Arcobaleno.
Abbinamento bi-color.





Rendering esempio della linea Arcobaleno.
Finitura Monocolor.

LINEA ARCOBALENO

Letti degenza

4 sezioni, spalle e sponde serie C

Il rivestimento serie-C rappresenta la linea in cui le spalle del letto creano un **effetto policromatico** che caratterizza tutta la stanza. Le due spalle sono realizzate con due pannelli interni in nobilitato, sostenuti da una robusta cornice in legno massello. La parte superiore della spalla è di forma lineare. Il doppio pannello può essere anche dello stesso colore. Ai lati sono presenti sponde formate da **sei resistenti listelli in legno massello**, sorretto da elementi in plastica per un montaggio rapido. Le sponde, scorrendo verticalmente

tramite pattini interni, creando una barriera laterale al letto e possono assumere fino a 4 posizioni che garantiscono diversi livelli di sicurezza. Il piano di coricamento è strutturato in 4 sezioni ergonomiche. Lo schienale, il femorale e il gambale possono essere regolati in inclinazione per raggiungere differenti gradi di beneficio e comodità. **Il letto è stato progettato e realizzato in Italia.**

CARATTERISTICHE

resistenza nel tempo
materiali durevoli

facile manutenzione
componenti di qualità

resistenza ai liquidi
superfici compatte



LINEA ARCOBALENO

Ted

Altezza fissa manuale (LVAD30)

DESCRIZIONE Letto professionale manuale. Progettato per offrire servizi e permettendo la movimentazione del paziente e la pulizia delle superfici. Il piano del letto a 4 sezioni può essere **solo** in rete saldata. Il telaio di serie è su gambe fisse in acciaio con piedino nero d'appoggio gommato.



Cod.Ted-2C

VARIANTI

Differenti versioni
non disponibili



cod.Ted versione pannello unico



Manovelle

Caratteristiche

Dimensioni ingombro totali	2100 x 1025 mm
Dimensioni piano appoggio	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso	1900 x 850 x h120/ 150 mm
Piano supporto materasso	820/180/360/570 mm
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Ingresso sollevatori	Garantito
Altezza piano d'appoggio	450 mm
Carico di lavoro sicuro	175 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Opzionale
Movimentazione schienale	Manovella 70°
Movimentazione femorale	Manovella 30°
Movimentazione gambale	NO
Trendelemburg e contro-trend	NO

Componenti

Comandi	2 Manovelle in acciaio
Batteria	Non disponibile
Sicurezza elettrica	Non disponibile

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:



piano
ergonomico



facilmente
igienizzabile




manutenzione
semplice



cuscinetti
autolubrificanti



carico lavoro
sicuro 175 kg



design
multicolor

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

Moto

Altezza fissa elettrico (LTR046)

STANDARD Letto professionale elettrico. Il telaio di serie è su gambe fisse in acciaio con piedino nero d'appoggio gommato.

VARIANTI

Differenti versioni Cod. LTR047
su richiesta dimensione 925 x 2030 mm



Cod. Moto-2C



cod. Moto-2 versione pannello unico



Comando 8 tasti

TECNOS

Caratteristiche

Dimensioni ingombro totali	2100 x 1025 mm
Dimensioni piano appoggio	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso	1900 x 850 x h120/ 150 mm
Piano supporto materasso	820/180/360/570 mm
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Ingresso sollevatori	Garantito
Altezza piano d'appoggio	450 mm
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	Non disponibile
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Cremagliera 15°
Trendelemburg e contro-trend	Non disponibile

Componenti

Comandi	2 Motori, 1 Centralina 1 Comando a 8 tasti
Batteria	Opzionale
Sicurezza elettrica	Doppio isolamento IP66

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:




piano
ergonomico



facilmente
igienizzabile




manutenzione
semplice



cuscinetti
autolubrificanti



sicurezza
elettrica



design
multicolor



carico lavoro
sicuro 225 kg

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

LINEA ARCOBALENO

Zen

Altezza variabile elettrico (LTR053)

STANDARD Letto professionale elettrico. Progettato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e la pulizia delle superfici. Il piano del letto a 4 sezioni può essere sia in rete saldata che in ABS asportabile. Il telaio di serie è su ruote frenanti.

VARIANTI

Differenti versioni cod.LTR054

su richiesta dimensione 925 x 2030 mm



Cod.ZEN-2C



Cod. Zen-2 versione pannello unico



Comando 8 tasti

Caratteristiche

Dimensioni ingombro	2100 x 1025 mm
Dimensioni piano appoggio	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso	1900 x 850 x h120/ 150 mm
Piano supporto materasso	820/180/360/570 mm
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Ingresso sollevatori	Garantito
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	330 -720 mm
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Cremagliera 15°
Trendelemburg e contro-trend	Non disponibile

Componenti

Comandi	3 Attuatori, 1 Centralina 1 Comando a 8 tasti
Batteria	Opzionale
Sicurezza elettrica	Doppio isolamento IP66

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:



piano
ergonomico



facilmente
igienizzabile




manutenzione
semplice



cuscinetti
autolubrificanti




sicurezza
elettrica



design
multicolor



carico lavoro
sicuro 225 kg



altezza
variabile

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali

UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

LINEA ARCOBALENO

Zen-8

Altezza variabile elettrico (LTR053)

STANDARD Letto professionale elettrico. Progettato per offrire servizi di alto livello permettendo la movimentazione del paziente e la pulizia delle superfici. Il piano del letto a 4 sezioni può essere sia in rete saldata che in ABS asportabile. Il telaio di serie è su ruote frenanti. Letto munito di 4 semisponde scorrimento verticale.

VARIANTI

Differenti versioni cod.LTR054
su richiesta dimensione 925 x 2030 mm



Comando 8 tasti

TECNOS

Caratteristiche

Dimensioni ingombro	2100 x 1025 mm
Dimensioni piano appoggio	1930 x 880 mm
Dimensioni materasso	1900 x 850 x h120/ 150 mm
Piano supporto materasso	820/180/360/570 mm
Altezza delle sponde dal piano	370 mm
Ingresso sollevatori	Garantito
Carico di lavoro sicuro	225 Kg

Campi di regolazione

Variazione altezza piano	330 -720 mm
Movimentazione schienale	Elettrica 70°
Movimentazione femorale	Elettrica 30°
Movimentazione gambale	Cremagliera 15°
Trendelemburg e contro-trend	Non disponibile

Componenti

Comandi	3 Attuatori, 1 Centralina 1 Comando a 8 tasti
Batteria	Opzionale
Sicurezza elettrica	Doppio isolamento IP66

Caratteristiche del dispositivo medico

L'articolo presenta alcune importanti caratteristiche tecniche:



piano
ergonomico



facilmente
igienizzabile



manutenzione
semplice




cuscinetti
autolubrificanti



sicurezza
elettrica



carico lavoro
sicuro 225 kg



altezza
variabile

Standard di sicurezza

Regolamento Dispositivi Medici (UE) **2017/745 (MDR)**

Direttiva 93/42/CEE Modificata ai sensi della Direttiva 2007/47/EC

Classificazione apparecchio: **Classe 1**

CEI EN 60601-1:2007 Compatibilità elettromagnetica

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Apparecchi elettrici medicali


UNI CEI EN ISO 14971:2020 Analisi dei rischi per dispositivi medici

CARTELLA COLORI

Rivestimento Serie 2C

MASSELLO Il legno massello è un materiale **completamente naturale, elastico, isolante, facilmente riciclabile** con caratteristiche uniche. Essendo ricavato dal durame il risultato finale della lavorazione non è mai uguale, anche utilizzando lo stesso tipo di legno, quindi ogni legno massello sarà unico nel suo genere. La superficie del massello dopo esser stata lavorata, viene verniciata o laccata conservandone le caratteristiche principali e donando maggiore resistenza ed igienicità.

NOBILITATO Il termine “nobilitato” deriva da “nobilitare”, ovvero rendere nobile, di fatti il prodotto viene sottoposto a trattamenti che ne migliorano le qualità ed il pregio. Si tratta di un pannello grezzo di particelle di legno placcato ambo i lati da un rivestimento di resina melaminica **lavabile**. Il pannello dopo esser stato lavorato, viene bordato in ABS in tinta.



M


Massello verniciato




Imbrunito

N

Nobilitato



Olmo



Sabbia



Visone



Lavagna



Cielo



Cipria



Mattone



Lime



Pistacchio



Fiordo

Ulteriori finiture
disponibili. Per conoscerle,
contattare l'ufficio tecnico.



Optional letti



Cod. ALTR55

Kit 4 ruote diametro 125 mm

Freno totale per letto ZEN



Cod. ALTR54

Kit 4 ruote diametro 125 mm


Freno 2+2 compatibile con tutti



Cod. ALTR59B

Kit 4 ruote diametro 125 mm

Freno indipendente compatibile con tutti.



Cod. ALTR28

Paracolpi verticale

Compatibile con tutti i modelli



Cod. ALTR67

Asta sollevamali


Compatibile con tutti i modelli



Cod. ALTR61

Asta flebo

Compatibile con tutti i modelli



Cod. +ALTR37

Maggiorazione sponde H60

6 listelli da H60 x P30 mm



Cod. TSH006

Tavolo servitore agganciabile

Compatibile con tutti i modelli




Cod. ALTR86

Batteria

Compatibile con i letti elettrici



Cod. ALTRAP3



Cod. ALTR171

Materasso ignifugo e antidecubito bimodulare ventilato con 7 zone di portanza differenziate, con coprimaterasso impermeabile, sfoderabile con zip su tre lati.
L1900 x P850 x H160 mm



Cod. ALTR82

Protezioni imbottite e rivestite in tessuto impermeabile per sponde.

Cod. ALTR83

Protezioni imbottite e rivestite in tessuto impermeabile per semi-sponde.



Cod. ALTR770

Materasso ignifugo e antidecubito ventilato con coprimaterasso impermeabile, sfoderabile con zip su tre lati.
L1900 x P850 x H120 mm



cod. TSH110

Tavolo servitore altezza variabile e estensibile.



cod. CORS10 + TSH110

Comodino su ruote con tavolo servitore abbinato.

LINEA ARCOBALENO

Modulistica Arredo





LINEA ARCOBALENO

TECNOS

Modulistica



Cod. CORS10
Comodino su piedi, anta e
cassetto
L450 x P350 x H640 mm



Cod. CORS20
Comodino su ruote, anta e
cassetto
L450 x P450 x H730 mm



Cod. CORS42
Comodino su ruote, anta,
cassetto e tavolo servitore
L630 x P480 x H820/1000 mm



Cod. BARS11
Base a 2 ante
L900 x P560 x H915 mm



Cod. BARS41
Base a 4 cassetti
L900 x P560 x H915 mm



Cod. ADRS310
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H2390 mm




Cod. ADRS312
Armadio a 1 anta 2 cas.
L450 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS320
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS322
Armadio a 2 ante e 4 cas.
L900 x P560 x H2326 mm



Cod. ADRS330
Armadio a 3 ante
L1350 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS360
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L450 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS332
Armadio a 2 ante e 2 cas.
L900 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS333
Armadio a 1 anta e 5 ripiani
L900 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS335
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 5 rip.
L900 x P560 x H2390 mm



Cod. ADRS340
Arm. a 4 ante, 2 cas. e 7 rip.
L1350 x P560 x H2390 mm



Cod. ASRS10
Sopralzo a 1 anta
L450 x P560 x H640 mm



Cod. ASRS20
Sopralzo a 2 ante
L900 x P560 x H640 mm



Cod. ASRS30
Sopralzo a 3 ante
L1350 x P560 x H640 mm



Cod. ADRS10
Armadio a 1 anta
L450 x P560 x H2070 mm



Cod. ADRS20
Armadio a 2 ante
L900 x P560 x H2070 mm



Cod. ADRS22
Armadio a 2 ante e 4 cas.
L900 x P560 x H2070 mm



Cod. ADRS30
Armadio a 3 ante.
L1350 x P560 x H2070 mm



Cod. ADRS60
Armadio a 1 anta e 4 ripiani
L450 x P560 x H2070 mm



Cod. ADRS70
Armadio a 2 ante e 8 ripiani
L900 x P560 x H2070 mm



Cod. ADRS32
Armadio a 2 ante e 4 ripiani
L900 x P560 x H2070 mm




Cod. ADRS35
Arm. a 2 ante, 2 cas. e 4 rip.
L900 x P560 x H2070 mm




Cod. ADRS40
Armadio a 4 ante e 5 ripiani
L1350 x P560 x H2070 mm


Finiture struttura




Olmo



Olmo



Sabbia



Visone



Lavagna



Cielo




Cipria



Mattone



Lime



Pistacchio




Fiordo

Maniglia BYTE Passo 128



Maniglia PONTE Passo 128



LINEA ARCOBALENO

Caratteristiche tecniche

Gli elementi d'arredo della zona notte sono componibili tra loro. Hanno struttura, comprensiva di ante e cassetti, in nobilitato bordato ABS sui 4 lati. Le schiene degli armadi e ripiani sono sempre bianche. Se presente, il tubo appendiabiti è asportabile.

TECNOS



Piedino livellatore
In color grigio

H da terra 150 mm - RAL 9006



Maniglia BYTE
Materiale plastico verniciato

Finiture a pg 39



Cerniera 90°
In metallo

Regolabile in altezza e larghezza

LINEA ARCOBALENO

Optional arredi

Gli elementi possono essere completati a piacimento con diversi accessori compatibili. La combinazione e la sinergia di tali elementi, permessa da una progettazione funzionale, aiuta a risolvere esigenze secondarie, **completando e migliorando le prestazioni del articolo e la sua usabilità.**



Cod. AADRS21
Serratura a cariglione

Per armadio 2 ante



Cod. 6085
Ripiano aggiuntivo

Per armadio



Cod. ECOG36
Passo 192 mm

In lega metallica verniciata



Cod. 6091
Cassettiera interna 2 cassetti

Per armadio



Cod. AADR11
Coppia di chiavi pieghevoli

Per armadio



Cod. AADR11
Serratura con nottolino

Per armadio



Cod. RALA00S_A
Rallentatore per anta

Per armadio



Cod. SCER180
Cerniera a 180°

Per armadio

ATTENZIONE!

Per un conforme funzionamento degli elementi zona notte, si raccomanda l'uso degli **accessori conformi indicati nel presente catalogo**, poichè assicurano una corretta compatibilità garantendo il funzionamento del prodotto conformemente alla sua destinazione d'uso.



LINEA ARCOBALENO

Sedute e tavoli

COMPLEMENTI

Sedute imbottite

Sedute comode da vivere e pratiche da usare. Le sedute imbottite offrono **robustezza e morbidezza**, con tante possibili combinazioni tra finiture del telaio e rivestimenti. Giochi di colore tono su tono rendono questa linea perfetta per arredare in modo coordinato spazi diversi, scegliendo tra le molteplici soluzioni disponibili. Dal sobrio minimalismo delle forme, alla **raffinata comodità delle imbottiture**.



Cod. SER020
Seduta a 1 posto

L560 x P530 x H820 mm



Cod. SER022
Seduta a 1 posto con braccioli

L560 x P590 x H820 mm



Cod. SER040
Poltrona a 1 posto

L610 x P750 x H1130 mm



Cod. SER051

L610 x P630 x H1220 mm



Cod. ASER02
Poggia piedi

L440 x P370 x H390 mm



Cod. SER042
Poltrona a 2 posti

L1120 x P750 x H1130 mm



Cod. SER044
Poltrona a 3 posti

L1630 x P750 x H1130 mm



*Dettagli di cuciture
artigianali*



*Venature del legno di
faggio*

COMPLEMENTI

Finiture sedute imbottite

ECOPELLE La ecopelle è una tipologia di rivestimento molto utilizzata nei settori dell'arredamento e dell'abbigliamento. Economica, pratica e bella come la pelle vera, non ha in realtà niente a che vedere con gli animali. Composta da fibre sintetiche, **resistente alle macchie, antibatterica, fungicida ed anti-parassitaria, ignifugo classe 1IM**.

MASSELLO Il legno massello è un materiale **completamente naturale, elastico, isolante, facilmente riciclabile** con caratteristiche uniche. Essendo ricavato dal durame il risultato finale della lavorazione non è mai uguale, anche utilizzando lo stesso tipo di legno, quindi ogni legno massello sarà unico nel suo genere. La superficie del massello dopo esser stata lavorata, viene verniciata o laccata conservandone le caratteristiche principali e donando maggiore resistenza ed igienicità.

ATTENZIONE!

Le seguenti finiture possono risultare differenti rispetto il reale, questo non viene inteso da parte di Tecnos un errore, ma difformità derivanti da carta stampata o visualizzazione su monitor.

L'azienda si riserva di applicare modifiche alle seguenti finiture in qualsiasi momento per esigenze interne, non ritenendo il presente catalogo vincolante in alcun modo. Per qualsiasi necessità si raccomanda di consultare i tecnici Tecnos e di chiedere conferma per disponibilità e quantitativi necessari.

Verniciatura legno massello



Sbiancato



Naturale




Rovere



Ciliegio




Imbrunito



Imbrunito intenso



Laccato bianco




Laccato sabbia



Laccato visone


Ecopelle ignifuga Classe 1IM, impermeabile, lavabile



Linen 1110



Cashmere 2166




Cuoio 1307




Mocca 1371



Taupe 6986



Pistazie 18




Grun 1831




Safran A22



Orange 792



Port 726



Rot 680




Auster 6985



Celeste 8071



Baltic 4975



Marine 4974



Ottanio 8073

* **Minimo 30 sedute**

COMPLEMENTI

Sedute monoblocco

Le sedute in monoblocco in materiale plastico si presentano **semplici e pratiche, con schienale alto**. Facili da pulire e igienizzare.

Struttura in Polipropilene solida e di elevata durata.

Privi di viti o giunzioni ed impilabili tra loro.

*Colori vivaci e divertenti, ma con approccio serio per offrire il giusto tipo di comfort a tutto il corpo. Una struttura monopezzo, per un'esperienza di seduta unica. Un **perfetto equilibrio tra forma, funzione e innovazione**, affascinante da ogni prospettiva.*



Cod. SEH029

Seduta a 1 posto con braccioli

L560 x P530 x H820 mm




Cod. SEH028

Seduta a 1 posto


L560 x P530 x H820 mm

Finiture sedute monoblocco in polipropilene

TECNOS



Sandy



Roccia



Lava



Powder




Sun




Coral



Swamp



Ice



Oceano



COMPLEMENTI

Tavoli

Tavoli su gambe dal **design semplice e minimalista**. Piani in MDF rivestito con materiale impermeabile sagomato e raggiato per evitare la presenza di spigoli vivi. In alternativa piani in Nobilitato bordati in ABS. Gambe in acciaio a sezione circolare. Idonei all'inserimento delle carrozzine.



Bordo ABS



Bordo sagomato

**Cod. TVRX10**

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L900 x P540 x H750/810 mm

**Cod. TVRX15**

Tavolo rettangolare a 4 gambe

L1300 x P540 H750/810 mm

**Cod. TVRX16**


Tavolo rettangolare a 4 gambe

L1600 x P800 x H750/810 mm

**Cod. TVRX20**

Tavolo quadrato a 4 gambe

L900 x P900 x H750/810 mm

**Cod. TVRX40**


Tavolo quadrato a gamba centrale

L900 x P900 x H450 mm


**Cod. CDR011**

Tavolo abbattibile su schiena in nob.

L900 x P530 x H780 mm

Finiture piano sagomati e rivestiti con materiale impermeabile.

Bianco Velluto 1337



Sabbia Opaco 679



Stone Gray NL7361



Lava Velluto 7327



Zucca 24259



Verde 1000




Blu 6202



Grain U478



Olmo Bianco

Finiture per Scrivitoio in nobilitato

Acacia



Olmo



Rovere cannella



Natural wood



Frassino sb.



Rovere Rigato



Faggio



Noce retrò



Noce



Anche piccole quantità - altri minimo 10 piani.

Abbinamenti

1



Mattone_nobilitato

Olmo_nobilitato

Sunday_polipropilene

Cuoio_1307_similpelle

ARREDO

Zona giorno e notte

SEDUTE

Monoblocco o imbottite

TECNOS

2



Fiordo_nobilitato

Olmo_nobilitato

Coral_polipropilene

Port/726_similpelle

ARREDO

Zona giorno e notte

SEDUTE

Monoblocco o imbottite


ATTENZIONE!

Le seguenti finiture possono risultare differenti rispetto il reale, questo non viene inteso da parte di Tecnos un errore, ma difformità derivanti da carta stampata o visualizzazione su monitor.

3

ARREDO
Zona giorno e notte

SEDUTE
Monoblocco o imbottite

4

ARREDO
Zona giorno e notte

SEDUTE
Monoblocco o imbottite

Abbinamenti

5



Cielo_nobilitato

Olmo_nobilitato

Oceano_polipropilene

Celeste/8071_similpelle

ARREDO

Zona giorno e notte

SEDUTE

Monoblocco o imbottite

TECNOS

6



Verde pistacchio_nobilitato

Olmo_nobilitato

Swamp_polipropilene

Grun/1831_similpelle

ARREDO



Zona giorno e notte

SEDUTE

Monoblocco o imbottite

CORRELATI

ALTRI CATALOGHI



Vedi gli altri cataloghi utili per la tua struttura
<https://www.tecnos54.it/cataloghi>

Tecnos s.r.l.

Via delle Industrie, 34
45023 Costa di Rovigo (RO)
C.F e P.IVA 01150860292

T. +39 0425 497530
F. +39 0425 498591

info@tecnos54.it
www.tecnos54.it

TECNOS
TECNOLOGIA PER LA SALUTE

